

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПО ЮЖНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ОКРУГУ

623418, г. Каменск-Уральский,
ул. Кирова, 49-2

Телефон/факс 34-34-37, 34-30-25
gziug@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
о назначении административного наказания

изготовлено в окончательном виде
«06» апреля 2015 года

«06» апреля 2015 года

г. Каменск-Уральский

Заместитель начальника Управления
Государственной жилищной инспекции
Свердловской области

Поразов Анатолий Анатольевич
(ф.и.о.)

рассмотрев в открытом заседании дело об административном правонарушении
(открытом (закрытом))

в отношении должностного лица – директора муниципального унитарного предприятия
«Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа Конькова
Егора Борисовича

сведения о лице: Коньков Егор Борисович

дата и место рождения: 25.12.1979, город Асбест Свердловской области

место постоянного жительства (регистрации): Свердловская обл., г. Асбест, пос. Черемша, пер.
Рефтинский, д. 2

паспорт: 67 05 574355 выдан ГОМ-1 УВД г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области 20.05.2006, код подразделения 863-014

место работы: муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный
трест» Асбестовского городского округа ИНН 6603014727 (далее – МУП «ПЖРТ»)

должность: директор МУП «ПЖРТ»

лучшие материалы дела:

Протокол от 23.03.2015 № 29-10-18-38 об административном правонарушении, Обращение граждан,
Приказ от 27.02.2015 № 29-10-16-74 органа государственного надзора о проведении внеплановой
выездной проверки, Акт проверки от 13.03.2015 № 29-10-17-122, Предписание от 13.03.2015 № 29-10-
19-122 об устранении выявленных нарушений обязательных требований жилищного
законодательства, Уведомления от 27.02.2015 № 29-01-82/2533, от 12.03.2015 № 29-01-82/6/н, от
20.03.2015 № 29-01-82/4040, Приказ о назначении на должность директора от 11.12.2014 № 9,
Ксерокопия паспорта Конькова Е.Б., Платежный документ для внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги за февраль 2015, Определение о назначении времени и места рассмотрения
административного дела от 03.04.2015, Заявление от 06.04.2015 № 212.

наслушав лиц, участвующих в деле:

дело рассмотрено в отсутствие должностного лица директора МУП «ПЖРТ» Конькова Е.Б., о
времени и месте рассмотрения дела уведомленного надлежащим образом (Определение о назначении
времени и места рассмотрения административного дела от 03.04.2015). Поступило ходатайство от
06.04.2015 № 212 о рассмотрении дела в отсутствие Конькова Е.Б. Иных ходатайств и заявлений на
момент рассмотрения дела не поступало. Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1, 30.1
КоАП-РФ ст. 51 Конституции Российской Федерации, разъяснены при составлении протокола об
административном правонарушении.

УСТАНОВИЛ:

03.03.2015 – 13.03.2015 специалистами отдела контроля по Южному Управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области проведена проверка соблюдения МУП «ПЖРТ» требований законодательства регламентирующего порядок содержания зданий и сооружений.

В ходе проверки был(и) обследован(ы) многоквартирный(е) жилой(ые) дом(а), находящийся(еся) по адресу: **Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д.60.**

Установлено, что проверяемый(е) жилой(ые) дом(а) находится(ятся) в управлении МУП «ПЖРТ» (Платежный документ для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги за февраль 2015).

В ходе проверки вышеназванного(ых) жилого(ых) дома(ов),

составлен акт проверки № 29-10-17-122 от 13.03.2015, согласно которому МУП «ПЖРТ» при содержании жилищного фонда на территории г. Асбест Свердловской области допущены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя от 27.09.2003 г. № 170 (далее – ПиН).

В ходе проверки выявлено: **в г. Асбест Свердловской области по ул. Уральская, д. 60:**

1. Отсутствует отметы со стороны дворового и уличного фасадов – нарушение п.п. 4.2.1, 4.2.11 ПиН;
2. Местами наблюдаются отслоения отделочного слоя цоколя. Имеются отслоения штукатурного слоя в районах водосточных труб до оголения кирпичной кладки – нарушение п.п. 4.2.1.1, 4.2.3.1 ПиН;
3. Со стороны уличного фасада слуховые окна подвала не оборудованы решетками – нарушение п. 3.4.4 ПиН;
4. Со стороны уличного фасада слуховые окна подвала закрыты, не осуществляется сквозное проветривание, местами завалены мусором – нарушение п.п. 3.4.1, 3.4.3 ПиН;
5. Местами имеются разрушения, проседания в отмостке – нарушение п. 4.1.7 ПиН;
6. Имеются касания веток окон квартир жилого дома – п. 3.9.1 ПиН;
7. Не выполнена обработка антигололедным составом дворового проезда (пешеходное движение осуществляется по дворовому проезду ввиду отсутствия тротуара – нарушение п. 3.6.23 ПиН;
8. Местами в лестничных клетках неисправны осветительные приборы (нарушены крепления, отсутствуют защитные элементы) – нарушение п. 5.6.2 ПиН;
9. Отсутствуют отопительные приборы на 1 этажах 2, 3 подъездов – нарушение п. 5.1.1 ПиН;
10. Нарушена герметичность и плотность вентканала в чердачном помещении над подъездом № 1 – нарушение п. 5.7.2 ПиН;
11. Отсутствует манометр и термометр до отсекающего вентиля на трубопроводе теплоснабжения – нарушение п. 5.2.24 ПиН;
12. Локальное подтопление подвального помещения между 1 и 2 подъездами в районе насоса, установленного на трубопроводе холодной воды. Сухие следы разлива в районе ревизии канализации под первым подъездом. Наличие бытового и строительного мусора в подвальном помещении – нарушение п. 4.1.15 ПиН.

Выявленные нарушения п.п. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.6.23, 3.9.1, 4.1.7, 4.1.15, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.11, 4.2.3.1, 5.1.1, 5.2.24, 5.6.2, 5.7.2 ПиН указывают на наличие события правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении. В связи с чем, в отношении должностного лица – директора МУП «ПЖРТ» Конькова Е.Б. главным специалистом отдела контроля по Южному Управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области Дурмановым В.Г. составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ. Протокол передан на рассмотрение заместителю начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области А.А. Поразову.

Статья 7.22 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

Объектом правонарушения, предусмотренного ст.7.22 КоАП РФ, является жилой фонд (жилые помещения), а непосредственным предметом посягательства – установленные правила.

Объективная сторона данного правонарушения выразилась в нарушении правил содержания и ремонта жилого дома.

По смыслу ст. 7.22 КоАП РФ субъектом рассматриваемого правонарушения является должностное или юридическое лицо, ответственное за содержание жилых домов и (или) жилых помещений: их собственники, организации, принявшие на себя функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилищного фонда.

Согласно п.п. 3.1, 4.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» жилищно-коммунальные услуги: действия или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды. Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

На основании ч.ч. 1, 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Требования, порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Данные Правила и нормы разработаны в соответствии с законодательством РФ и определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения. Данные правила и нормы определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда, в том числе и с целью обеспечения выполнения нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.

В соответствии с п. 1.8 и разделом II ПиН - техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:

- управление жилищным фондом, т.е. организация эксплуатации, взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, все виды работы с нанимателями и арендаторами;
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий;
- санитарное содержание.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

- температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;
- чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;
- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак (п. 3.4.1 ПиН).

Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств

при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни (**п. 3.4.3 ПиН**).

В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами (**п. 3.4.4 ПиН**).

При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей (**п. 3.6.23 ПиН**).

Владельцы озелененных территорий обязаны:

обеспечить сохранность насаждений;

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями данных правил и технологическим регламентом;

при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;

организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям (**п. 3.9.1 ПиН**).

Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком (**п. 4.1.7 ПиН**).

Не допускается:

подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламлять и загрязнять подвальные помещения;

устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения (**п. 4.1.15 ПиН**).

Стены каменные (кирпичные, железобетонные) (**п. 4.2.1 ПиН**)

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

заданный температурно-влажностный режим внутри здания;

исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);

устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

теплозащиту, влагозащиту наружных стен (**п. 4.2.1.1 ПиН**).

Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежащие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних) (**п. 4.2.1.11 ПиН**).

Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ

металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту (**п. 4.2.3.1 ПиН**).

Системы теплоснабжения (котельные, тепловые сети, тепловые пункты, системы отопления и горячего водоснабжения) жилых зданий должны постоянно находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с нормативными документами по теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в установленном порядке (**п. 5.1.1 ПиН**).

На вводе в здание теплопроводов ЦО должна быть установлена запорная арматура, до и после нее - приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя).

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным требованиям (**п. 5.2.24 ПиН**).

Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии;

осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда;

силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда;

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются);

автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома (**п. 5.6.2 ПиН**).

Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить:

плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;

замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;

устранение засоров в каналах;

устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов (**п. 5.7.2 ПиН**).

На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;
- г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
- д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
- е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается собственниками помещений: путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме).

Выявленные нарушения показали, что МУП «ПЖРТ», как организацией по обслуживанию жилищного фонда не приняты все необходимые меры к обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно приказу от 11.12.2014 № 9 о назначении на должность, директором МУП «ПЖРТ» является Коньков Е.Б. Согласно Уставу МУП «ПЖРТ», директор осуществляет руководство текущей деятельностью предприятия.

Учитывая положения устава, директор обязан принимать решения по вопросам связанным с содержанием жилищного фонда. Однако, директором МУП «ПЖРТ» Коньковым Е.Б. не принято достаточных и своевременных мер в части выполнения возложенных обязанностей, что привело к вышеперечисленным нарушениям.

Таким образом, совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела материалов и обстоятельств позволяет сделать вывод о наличии в действиях (бездействии) должностного лица директора МУП «ПЖРТ» Конькова Е.Б. состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ.

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения.

Наличие нарушений, выявленных при проверке, свидетельствует о непринятии должных и своевременных мер по исполнению требований ПиН. Хотя при должной степени осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей директор МУП «ПЖРТ» Коньков Е.Б. мог предпринять своевременные меры по недопущению нарушений.

Из изложенного следует, что директором МУП «ПЖРТ» Коньковым Е.Б. административное правонарушение совершено виновно.

Обстоятельств, позволяющих признать данное правонарушение малозначительным, не имеется. Характер совершенного правонарушения и степень его общественной опасности свидетельствуют о наличии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность не выявлено.

...одя из вышеизложенного, в соответствии со
статьями

2.1, 2.4, 7.22, 23.55, 26.2, 26.11, 29.9 КоАП РФ,
(указать № статей)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора муниципального унитарного предприятия «Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа Конькова Егора Борисовича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного **статьей 7.22** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере **4000-00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек)**.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель	Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области)
ИНН	6670169564
КПП	667001001
ОКТМО	65740000
р/сч	40101810500000010010
Банк	ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК	046577001
КБК	04211690040040000140
УИН (начисление)	Ъ364d9c0000004467012



Информация о перечислении штрафа (копии платежных документов) направляется в отдел контроля по Южному управленческому округу Государственной жилищной инспекции Свердловской области по адресу: город Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 49 кв. 2 т/факс: (3439)34-30-25

В случае непредставления информации об уплате штрафа в установленные сроки дело будет передано в службу судебных приставов для взыскания штрафа в принудительном порядке в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения (получения) его копии в порядке, установленном статьями 30.1 – 30.3 КоАП РФ.

Заместитель
начальника Управления


(подпись) А.А. Порозов (фамилия)


Копия настоящего постановления

вручена (получена)¹ «лицу (ом)» (представителю(ем)): « »

2015 г.

(дата, подпись, фамилия и инициалы получателя копии настоящего Постановления - Ф.И.О. законного представителя)

или законного представителя ю.л. и потерпевшего - по его просьбе, либо почтовый адрес, наименование адресата

(наименование организации, ф.и.о.), номер и дата уведомления о вручении почтового отправления, которое обязательно приложить)

Настоящее постановление вступает в силу после истечения срока обжалования.

¹ Согласно ст. 29.11 часть 2 КоАП РФ Постановление об административном правонарушении вручается или высылается в течение трех дней со дня вынесения.

Постановление вступило в законную силу: « 26 » июля

2015 г.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '09.11.2015' and other illegible text.